

WISSENSWERTES ZU SCHUHEN

ABEBA
Beruf- und Sicherheitsschuhe

SCHÜRR
PROFI SHOES

Allgemeine Informationen

Im Bereich Reinraum-Schuhe erhalten Sie bei uns unter anderem Produkte der führenden Hersteller **ABEBA** und **Schürr**. Dieses Programm wird durch Produkte von weiteren Herstellern ergänzt.

Unsere Angebotspalette im Überblick:

Pantoletten

- ▶ Oberteil aus perforiertem Leder oder Glattleder
- ▶ mit/ohne beweglichem Fersenriemen
- ▶ nicht leitfähig, antistatisch oder ESD-gerecht

Halbschuhe

- ▶ als Slipper
- ▶ zum Binden oder mit Klettverschluss
- ▶ mit/ohne auswechselbaren Einlegesohlen
- ▶ teilweise mit besonderer Dämpfung für höheren Tragekomfort
- ▶ nicht leitfähig, antistatisch oder ESD-gerecht
- ▶ teilweise waschbar

Stiefel

- ▶ antistatisch, mit auswechselbaren Einlegesohlen, Stiftschlaufen

Sicherheitsschuhe

- ▶ als Slipper
- ▶ mit Schutzkappe aus Stahl oder leichtem Verbundstoff
- ▶ als Pantolette oder Halbschuh
- ▶ zum Binden oder mit Klettverschlüssen
- ▶ antistatisch oder ESD-gerecht

PU-Clogs und thermoplastische PE-Clogs

- ▶ mit/ohne beweglichem Fersenriemen
- ▶ antistatisch
- ▶ mit auswechselbarem Fußbett
- ▶ waschbar bis 60° C
- ▶ teilweise sterilisierbar (autoklavierbar und gammasterilisierbar)

Wünschen Sie weitere Modelle?

Wir überprüfen, mit welchem Hersteller wir Ihre Vorstellungen umsetzen können. Ebenso können wir Ihnen Schuhe in Übergrößen liefern. Sprechen Sie uns bitte an!



- 1 Pantolette
- 2 Halbschuhe
- 3 Stiefel
- 4 Sicherheitsschuh
- 5 Clog

dastex
Reinraumzubehör

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com

PANTOLETTEN MIT ESD-SOEHLE

| Abeba-Nr. | Farben | Best.-Nr. |
|---------------|---|-----------|
| 5300 | <input type="checkbox"/> weiß | 32100 |
| 5310 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32100 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ verstellbarer und beweglicher Fersenriemen
- ▶ Glattleder, stark perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1



| Abeba-Nr. | Farben | Best.-Nr. |
|---------------|--|-----------|
| 5200 | <input type="checkbox"/> weiß | 32110 |
| 5250 | <input checked="" type="checkbox"/> marine | 32110 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ verstellbarer und beweglicher Fersenriemen
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1

| Abeba-Nr. | Farben | Best.-Nr. |
|---------------|--|-----------|
| 5100 | <input type="checkbox"/> weiß | 32210 |
| 5150 | <input checked="" type="checkbox"/> marine | 32210 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial und Deckfleck Leder
- ▶ verstellbarer feststehender Fersenriemen
- ▶ verstellbarer Ristriemen
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1

| Abeba-Nr. | Größe | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 38600 | 35-47 | 32230 |
| 38602 | 48-51 | 32230 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Obermaterial und Innenfutter Leder
- ▶ feststehender Fersenriemen mit Kunststoffschnellverschluss
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ Glattleder, perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com



PANTOLETTEN MIT ANTISTATISCHER SOHLE

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 5007 | <input type="checkbox"/> weiß | 32040 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial und Deckfleck Leder
- ▶ verstellbarer und klappbarer Fersenriemen
- ▶ Glattleder, perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, EN ISO 20347:2004

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 5013 | <input type="checkbox"/> weiß | 32010 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial und Deckfleck Leder
- ▶ verstellbarer und klappbarer Fersenriemen
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, EN ISO 20347:2004

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 8700 | <input type="checkbox"/> weiß | 32350 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial Loric, atmungsaktiv
- ▶ verstellbarer Rist- und Fersenriemen durch Klettverschluss
- ▶ waschbar/dekontaminierbar
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ auch für Allergiker geeignet

| Abeba-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 8600 | 35-47 | 32233 |
| 8602 | 48-51 | 32233 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Obermaterial und Innenfutter Leder
- ▶ feststehender Fersenriemen mit Kunststoffschnellverschluss
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 5.9

5007



5013



8700



8600



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com

HALBSCHUHE MIT ESD-SOHLLE

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|---|-----------|
| 31132 | <input type="checkbox"/> weiß | 32470 |
| 31137 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32470 |
| Größen: 35-48 | | |

- ▶ Spezialinnenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ auswechselbare acc-Einlegesohle
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1



| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 31143 | <input type="checkbox"/> weiß | 32472 |
| Größen: 35-48 | | |

- ▶ Spezialinnenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ auswechselbare acc-Einlegesohle
- ▶ perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1

HALBSCHUHE MIT ANTISTATISCHER SOHLE

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|---|-----------|
| 1132 | <input type="checkbox"/> weiß | 32473 |
| 1137 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32473 |
| Größen: 35-48 | | |

- ▶ Spezialinnenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ auswechselbare acc-Einlegesohle
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 347-1



| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---|---|-----------|
| 2300 | <input type="checkbox"/> weiß | 32955 |
| 2310 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32955 |
| Größen: 35-47 <input type="checkbox"/> | | |
| Größen: 39-47 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

- ▶ Obermaterial Leder und Spezialinnenfutter
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ auswechselbares Fußbett
- ▶ perforiert
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, EN ISO 20347:2004



Auf Anfrage sind auch orthopädische Einlegesohlen erhältlich

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com

SICHERHEITSSCHUHE MIT ESD-SOEHLE UND STAHLKAPPE

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|---|-----------|
| 31030 | <input type="checkbox"/> weiß | 32515 |
| 31035 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32515 |
| Größen: 35-48 | | |

- ▶ verstellbarer Fersenriemen mit Klett-Schnellverschluss
- ▶ Spezialinnenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
- ▶ auswechselbare Gel-Einlegesohle
- ▶ Glattleder
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, DIN EN 345-1

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 5.9

31030



31035



SICHERHEITSSCHUHE MIT ESD-SOEHLE UND KUNSTSTOFFKAPPE

| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|---|-----------|
| 1275 | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | 32570 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ zwei auswechselbare Einlegesohlen
- ▶ Obermaterial Leder/Carbon-Optik
- ▶ atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze
- ▶ individuell verstellbare Klettverschlüsse
- ▶ Reflektorstreifen
- ▶ CE, EN ISO 20347:2004

1275



| Abeba-Nr. | Farbe | Best.-Nr. |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 31392 | <input type="checkbox"/> weiß | 32564 |
| Größen: 36-47 | | |

- ▶ Obermaterial Lorica, atmungsaktiv
- ▶ zwei auswechselbare Einlegesohlen
- ▶ Gummizug im Ristbereich
- ▶ waschbar
- ▶ Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
- ▶ CE, EN ISO 20345:2004

31392



Auf Anfrage sind auch orthopädische Einlegesohlen erhältlich

PU-CLOG

- ▶ PU-Clog, antistatisch mit oder ohne beweglichem Fersenriemen, auswechselbarem Fußbett. Reinigung bis 60° C.

| | Größen | Farben | Best.-Nr. |
|--|---------------|--|-----------|
| mit Riemen | 36-46 + 47/48 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 31160 |
| ohne Riemen | 36-46 + 47/48 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 31180 |
| <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> gelb <input type="checkbox"/> rot | | | |

- ▶ Auswechselbares Fußbett für PU-Clog (Best.-Nr. 31160 und 31180). Reinigung bis 60° C.

| | Größen | Farben | Best.-Nr. |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------|
| Einlagen | 36-46 + 47/48 | <input type="checkbox"/> weiß | 31340 |

- ▶ andere PU-Clogs, zum Beispiel mit Stahlkappe auf Anfrage

TPE-CLOG (THERMOPLASTISCHER PE-CLOG)

- ▶ TPE-Clog, mit oder ohne beweglichem Fersenriemen
Reinigung bis 60° C, Clog ist sterilisierbar.

| | Größen | Farben | Best.-Nr. |
|---|--------|--|-----------|
| ohne Riemen | 36-46 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 34300 |
| mit Riemen | 36-46 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 34400 |
| <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün | | | |

- ▶ Textile Schäfte zum TPE-Clog finden Sie im Kapitel 2.15



TPE-Clogs mit textilem Schaft finden Sie in Kapitel 2.15

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com

SCHÜRR-SCHUHE

| Schürr-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 5.1000.01.51 | 36-40 | 31410 |
| 5.1100.01.51 | 41-47 | 31410 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Sandale weiß, mit Schaftpolster
- ▶ verstellbarer / klappbarer Fersenriemen
- ▶ wechselbare / waschbare Einlegesohle
- ▶ rutschhemmende PU-Laufsohle, nach DIN 4843 Teil 100
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 5.9

5.1000.01.51



| Schürr-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 5.1004.01.51 | 36-40 | 31320 |
| 5.1104.01.51 | 41-47 | 31320 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Slipper weiß, gelocht
- ▶ wechselbare / waschbare Einlegesohle
- ▶ rutschhemmende PU-Laufsohle, nach DIN 4843 Teil 100
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

5.1004.01.51



| Schürr-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 5.1002.01.51 | 36-40 | 31325 |
| 5.1102.01.51 | 41-47 | 31325 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Slipper weiß, ungelocht
- ▶ wechselbare / waschbare Einlegesohle
- ▶ rutschhemmende PU-Laufsohle, nach DIN 4843 Teil 100
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

5.1002.01.51



| Schürr-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 5.1008.01.51 | 36-40 | 31253 |
| 5.1108.01.51 | 41-47 | 31253 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Sandale weiß, mit verstellbarem Rist- und Fersenriemen
- ▶ wechselbare / waschbare Einlegesohle
- ▶ rutschhemmende PU-Laufsohle, nach DIN 4843 Teil 100
- ▶ Obermaterial Leder
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340

5.1008.01.51



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com

STIEFEL

| Schürr-Nr. | Größen | Best.-Nr. |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| 4.1280.01.30 | 35-38 | 31850 |
| 4.1180.01.41 | 39-52 | 31860 |
| Farbe: <input type="checkbox"/> weiß | | |

- ▶ Obermaterial Mikrofaser, atmungsaktiv
- ▶ wechselbare / waschbare Einlegesohle
- ▶ 3-fach Dämpfung im Fersenbereich

RR-Klassen Tabelle
siehe Kapitel 5.9



SCHUH MIT TEXTILEM SCHAFT

Eine tragekomfort freundlichere Alternative zu dem „klassischen“ Überziehtiefel ist die Kombination reinraumtauglicher Schuhe plus textilem Schaft. Die Laufsicherheit wird erhöht und gleichzeitig das Wärmeempfinden reduziert. Für diese Konstruktion eignen sich fast alle Halb- und Sicherheitsschuhe in Slipperform. Auch bestimmte Pantoletten lassen sich ggf. entsprechend umarbeiten.

Details finden Sie im Kapitel 2.16.

Hinweis: Textile Schäfte und Schuhe müssen separat bestellt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49 (0) 72 22-96 96-60 · Fax: +49 (0) 72 22-96 96-88 · E-Mail: info@dastex.com · www.dastex.com